

附件

安徽省道地药材目录（第一批）

序号	药材名称	基原	主要产区	收载标准
1	灵芝	多孔菌科真菌赤芝 <i>Ganoderma lucidum</i> (Leyss. ex Fr.) Karst.或紫芝 <i>Ganoderma sinense</i> Zhao, Xu et Zhang 的干燥子实体。	产于大别山区、江淮丘陵及皖南山区，以金寨、霍山、岳西、东至、旌德等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
2	茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核。	产于大别山区，以岳西、金寨、潜山、霍山等地为主产区，安徽产茯苓又称“安苓”。	《中华人民共和国药典》
3	茯神	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 带松根的干燥菌核。	以大别山区为主产区，以岳西、金寨、潜山、霍山等地为主产区。	安徽省中药材标准（2022 年版）
4	桑黄	锈革孔菌科真菌杨树桑黄（瓦尼桑黄） <i>Sanghuangporus vaninii</i> (Ljub) L. W. Zhou & Y. C. Dai 的干燥子实体。	以大别山区为主产区，金寨、霍山等地有栽培。	安徽省中药材标准（2022 年版）
5	白果	银杏科植物银杏 <i>Ginkgo biloba</i> L. 的干燥成熟种子。	全省各地均有分布。	《中华人民共和国药典》

序号	药材名称	基原	主要产区	收载标准
6	榧子	红豆杉科植物榧 <i>Torreya grandis</i> Fort.的干燥成熟种子。	以大别山区、皖南山区为主产区，宣城、黄山等地有栽培。	《中华人民共和国药典》
7	桑白皮	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L.的干燥根皮。	全省各地均有分布，以亳州谯城等地为主产区，又称“亳桑皮”。	《中华人民共和国药典》
8	百蕊草	檀香科植物百蕊草 <i>Thesium chinense</i> Turcz.的干燥全草。	全省各地均有分布，以江淮丘陵（滁州南谯等）、大别山区为主产区。	安徽省中药材标准（2022年版）
9	虎杖	蓼科植物虎杖 <i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc.的干燥根茎和根。	以大别山区及皖南山区为主产区，东至、石台、霍山等地有栽培。	《中华人民共和国药典》
10	太子参	石竹科植物孩儿参 <i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm.的干燥块根。	大别山区、江淮丘陵、皖南山区均有分布，以宣州、郎溪、广德、宁国、泾县、绩溪、旌德等地为主产区，又称“宣州太子参”。	《中华人民共和国药典》
11	辛夷	木兰科植物望春花 <i>Magnolia biondii</i> Pamp.、玉兰 <i>Magnolia denudata</i> Desr.的干燥花蕾。	以大别山区（金寨、霍山、怀宁等）、江淮丘陵、皖南山区为主产区，产怀宁等地又称“海螺望春花”。	《中华人民共和国药典》
12	厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮。	以大别山区及皖南山区为主产区，产于潜山、岳西等地又称“潜厚朴”。	《中华人民共和国药典》

序号	药材名称	基原	主要产区	收载标准
13	宣黄连	毛茛科植物短萼黄连 <i>Coptis chinensis</i> var. <i>brevisepala</i> W.T.Wang et Hsiao 的干燥根茎。	野生资源主要分布于皖南山区黄山、徽州、祁门、歙县、黟县、绩溪等。	安徽省中药饮片炮制规范（2019年版）
14	白头翁	毛茛科植物白头翁 <i>Pulsatilla chinensis</i> (Bge.) Regel 的干燥根	江淮丘陵、皖北平原均有分布，以江淮丘陵滁州等地为主产区，产于滁州又称“滁州白头翁”。	《中华人民共和国药典》
15	猫爪草	毛茛科植物小毛茛 <i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.的干燥块根。	皖北平原、江淮丘陵、大别山区、皖南山区等均有分布，野生资源以江淮丘陵合肥、滁州等地为主产区，阜阳、亳州等地有栽培。	《中华人民共和国药典》
16	江南玄胡	小檗科植物江南牡丹草 <i>Gymnospermium kiangnanense</i> (P. L. Chiu) Loconte 的干燥块茎。	主要分布于皖南山区，以宣城、黄山、池州等地为主产区。	安徽省中药饮片炮制规范（2019年版）
17	木通	木通科植物木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.、三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.或白木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd.的干燥藤茎。	以大别山区、皖南山区、江淮丘陵等为主产区。	《中华人民共和国药典》

序号	药材名称	基原	主要产区	收载标准
18	预知子	木通科植物木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.、三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.或白木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd.的干燥近成熟果实。	以大别山区、皖南山区、江淮丘陵等为主产区。	《中华人民共和国药典》
19	防己	防己科植物粉防己 <i>Stephania tetrandra</i> S. Moore 的干燥根。	以皖南山区池州、黄山、宣城等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
20	芡实	睡莲科植物芡 <i>Euryale ferox</i> Salisb.的干燥成熟种仁。	皖北平原、江淮丘陵、皖南山区等均有分布，以江淮丘陵、沿江地区为主产区。	《中华人民共和国药典》
21	白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根。	以皖北平原亳州、阜阳等地为主产区，产于亳州等地称“亳白芍”。	《中华人民共和国药典》
22	牡丹皮 (凤丹皮)	毛茛科植物凤丹 <i>Paeonia ostii</i> T. Hong et J. X. Zhang 或牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.的干燥根皮。	以铜陵、芜湖（南陵）、池州（青阳）、宣城（泾县）、亳州、阜阳等地为主产区，凤丹野生资源仅分布于巢湖市银屏山。	《中华人民共和国药典》；安徽省中药材标准（2022年版）
23	延胡索 (元胡)	罂粟科植物延胡索 <i>Corydalis yanhusuo</i> W. T. Wang 的干燥块茎。	以江淮丘陵（滁州等）、皖南山区（宣城、黄山等）为主产区。	《中华人民共和国药典》

序号	药材名称	基原	主要产区	收载标准
24	板蓝根	十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort. 的干燥根。	皖北平原、江淮丘陵等均有分布，以皖北平原的亳州、阜阳等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
25	木瓜 (宣木瓜)	蔷薇科植物贴梗海棠 <i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai 的干燥近成熟果实。	以安徽宣城为主产区。	《中华人民共和国药典》
26	枇杷叶	蔷薇科植物枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. 的干燥叶。	全省各地均有分布，以皖南山区黄山歙县等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
27	梅花 (绿梅花)	蔷薇科植物梅 <i>Prunus mume</i> (Sieb.) Sieb. et Zucc. 的干燥花蕾。	全省各地均有分布，以皖南山区为主产区，黄山歙县、休宁等地产绿萼梅又称“绿梅花”。	《中华人民共和国药典》；安徽省中药材标准（2022 年版）
28	乌梅	蔷薇科植物梅 <i>Prunus mume</i> (Sieb.) Sieb. et Zucc. 的干燥近成熟果实。	全省各地均有分布，以皖南山区、大别山区为主产区。	《中华人民共和国药典》
29	覆盆子	蔷薇科植物华东覆盆子 <i>Rubus chingii</i> Hu 的干燥果实。	以皖南山区为主产区，宣城（广德、宁国、绩溪等）、黄山等地有栽培。	《中华人民共和国药典》
30	葛根	豆科植物野葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi 的干燥根。	江淮丘陵、大别山区、皖南山区均有分布，以大别山区、皖南山区为主产区。	《中华人民共和国药典》

序号	药材名称	基原	主要产区	收载标准
31	酸枣仁	鼠李科植物酸枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. var. <i>spinosa</i> (Bunge) Hu ex H. F. Chou 的干燥成熟种子。	以淮北、宿州（埇桥区、萧县）等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
32	天花粉	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.的干燥根。	全省均有分布，以亳州、安庆等地为主产区，产于亳州又称“亳花粉”。	《中华人民共和国药典》
33	瓜蒌	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.的干燥成熟果实。	全省均有分布，以潜山、岳西、霍山、金寨等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
34	瓜蒌子	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.的干燥成熟种子。	全省均有分布，以潜山、岳西、霍山、金寨等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
35	瓜蒌皮	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.的干燥成熟果皮。	全省均有分布，以潜山、岳西、霍山、金寨等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
36	山茱萸	山茱萸科植物山茱萸 <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc.的干燥成熟果肉。	以皖南山区黄山、宣城等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
37	竹节参	五加科植物竹节参 <i>Panax japonicus</i> C.A.Mey. 的干燥根茎。	以大别山区、皖南山区为主产区。	《中华人民共和国药典》
38	白芷	伞形科植物白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f.的干燥根。	以亳州（谯城）、阜阳等地为主产区。	《中华人民共和国药典》

序号	药材名称	基原	主要产区	收载标准
39	明党参	伞形科植物明党参 <i>Changium smyrnioides</i> Wolff 的干燥根。	江淮丘陵、皖南山区等均有分布，以江淮丘陵滁州等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
40	前胡	伞形科植物白花前胡 <i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn 的干燥根。	以皖南山区宣城、黄山等地为主产区，产于宣城宁国等地又称“宁前胡”。	《中华人民共和国药典》
41	蔓荆子	马鞭草科植物单叶蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. var. <i>simplicifolia</i> Cham. 的干燥成熟果实。	分布于大别山区，以安庆（太湖）等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
42	断血流	唇形科植物灯笼草 <i>Clinopodium polycephalum</i> (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan 或风轮菜 <i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) O. Kuntze 的干燥地上部分。	以大别山区及皖南山区为主产区。	《中华人民共和国药典》
43	香茶菜	唇形科植物香茶菜 <i>Rabdosia amethystoides</i> (Benth.) Hara 的干燥地上部分。	全省各地均有分布，以宿州埇桥区、萧县等地为主产区。	安徽省中药材标准（2022 年版）
44	薄荷	唇形科植物薄荷 <i>Mentha haplocalyx</i> Briq. 的干燥地上部分。	全省各地均有分布，以阜阳、亳州、宿州等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
45	丹参	唇形科植物丹参 <i>Salvia miltiorrhiza</i> Bge. 的干燥根和根茎。	以亳州、阜阳、马鞍山、滁州等地为主产区。	《中华人民共和国药典》

序号	药材名称	基原	主要产区	收载标准
46	半枝莲	唇形科植物半枝莲 <i>Scutellaria barbata</i> D. Don 的干燥全草。	以安徽阜阳等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
47	玄参	玄参科植物玄参 <i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl.的干燥根。	以皖北平原亳州、阜阳等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
48	桔梗	桔梗科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC.的干燥根。	全省各地均有分布，以阜阳（太和）、亳州、安庆桐城等地为主产区，产于桐城称“桐桔梗”。	《中华人民共和国药典》
49	艾叶	菊科植物艾 <i>Artemisia argyi</i> Lévl. et Vant.的干燥叶。	全省各地均有分布，以淮北、宿州、滁州、淮南等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
50	紫菀	菊科植物紫菀 <i>Aster tataricus</i> L. f. 的干燥根和根茎。	以亳州、阜阳、滁州等地为主产区，产于亳州又称“亳紫菀”。	《中华人民共和国药典》
51	苍术	菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.的干燥根茎。	江淮丘陵、大别山区、皖南山区均有分布，以滁州、宣城、黄山、六安等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
52	白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.的干燥根茎。	以皖南山区、大别山区、皖北平原等地为主产区，亳州、阜阳等地以栽培为主，黄山祁门产野生白术又称“祁术”。	《中华人民共和国药典》
53	野菊花	菊科植物野菊 <i>Chrysanthemum indicum</i> L.的干燥头状花序。	全省各地均有分布，以大别山区金寨、霍山等地为主产区。	《中华人民共和国药典》

序号	药材名称	基原	主要产区	收载标准
54	亳菊	菊科植物菊的栽培变种亳菊 <i>Chrysanthemum morifolium</i> ‘Boju’ 的干燥头状花序。	以亳州、阜阳等地为主产区。	《中华人民共和国药典》；安徽省中药材标准（2022 年版）
55	滁菊	菊科植物菊的栽培变种滁菊 <i>Chrysanthemum morifolium</i> ‘Chuju’的干燥头状花序。	以滁州等地为主产区。	《中华人民共和国药典》；安徽省中药材标准（2022 年版）
56	贡菊	菊科植物菊的栽培变种贡菊 <i>Chrysanthemum morifolium</i> ‘Gongju’的干燥头状花序。	以黄山及周边区域的绩溪、旌德等地为主产区。	《中华人民共和国药典》；安徽省中药材标准（2022 年版）
57	知母	百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge.的干燥根茎。	以皖北平原亳州、阜阳等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
58	皖贝母	百合科植物安徽贝母 <i>Fritillaria anhuiensis</i> S. C. Chen et S. F. Yin 的干燥鳞茎。	以大别山区六安、安庆等地为主产区。	安徽省中药材标准（2022 年版）

序号	药材名称	基原	主要产区	收载标准
59	重楼	百合科植物七叶一枝花 <i>Paris polyphylla</i> Smith. var. <i>chinensis</i> (Franch.) Hara 的干燥根茎。	以大别山区、皖南山区为主产区。	《中华人民共和国药典》
60	黄精	百合科植物多花黄精 <i>Polygonatum cyrtoneura</i> Hua 的干燥根茎。	主要分布于大别山区及皖南山区，以池州、六安、宣城、黄山等地为主产区，产于池州青阳又称“九华黄精”。	《中华人民共和国药典》
61	石菖蒲	天南星科植物石菖蒲 <i>Acorus tatarinowii</i> Schott 的干燥根茎。	以大别山区、皖南山区为主产区。	《中华人民共和国药典》
62	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎。	全省各地均有分布，以阜阳、亳州为等地主产区。阜阳产又称“颖半夏”，宿州产又称“宿半夏”，舒城产又称“舒半夏”。	《中华人民共和国药典》
63	白及	兰科植物白及 <i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Reichb. f.的干燥块茎。	以大别山区、皖南山区、江淮丘陵等为主产区。	《中华人民共和国药典》
64	霍山石斛	兰科植物霍山石斛 <i>Dendrobium huoshanense</i> C. Z. Tang et S. J. Cheng 的新鲜或干燥茎。	分布于大别山区，以霍山、金寨、潜山、岳西等地为主产区。	《中华人民共和国药典》；安徽省中药饮片炮制规范(2019年版)
65	铁皮石斛	兰科植物铁皮石斛 <i>Dendrobium officinale</i> Kimura et Migo 的干燥	分布于大别山区、皖南山区，以六安（霍山、金寨）、黄山、宣城等地为主产区。	《中华人民共和国药典》

序号	药材名称	基原	主要产区	收载标准
		茎。		
66	天麻	兰科植物天麻 <i>Gastrodia elata</i> Bl. 的干燥块茎。	分布于大别山区，以金寨、霍山、潜山、岳西等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
67	全蝎	钳蝎科动物东亚钳蝎 <i>Buthus martensii</i> Karsch 的干燥体。	全省各地均有分布，以淮北、宿州、亳州、滁州等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
68	蜈蚣	蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣 <i>Scolopendra subspinipes mutilans</i> L. Koch 的干燥体。	全省各地均有分布，以滁州等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
69	蟾酥	蟾蜍科动物中华大蟾蜍 <i>Bufo bufo gargarizans</i> Cantor 的干燥分泌物。	全省各地均有分布，以皖北平原的淮北、亳州、宿州、阜阳等地为主产区。	《中华人民共和国药典》
70	干蟾	蟾蜍科动物中华大蟾蜍 <i>Bufo bufo gargarizans</i> Cantor 去除内脏的干燥体。	全省各地均有分布，以皖北平原的淮北、亳州、宿州、阜阳等地为主产区。	安徽省中药材标准（2022 年版）
71	蟾皮	蟾蜍科动物中华大蟾蜍 <i>Bufo bufo gargarizans</i> Cantor 干燥皮。	全省各地均有分布，以皖北平原的淮北、亳州、宿州、阜阳等地为主产区。	安徽省中药材标准（2022 年版）
72	蕲蛇	蝰科动物五步蛇 <i>Agkistrodon acutus</i> (Güenther) 的干燥体。	主要分布于皖南山区，以黄山祁门等地为主产区，又称“祁蛇”。	《中华人民共和国药典》

序号	药材名称	基原	主要产区	收载标准
73	咸秋石	食盐的加工品，主含氯化钠（NaCl）。	以安庆桐城等地为主产区。	安徽省中药材标准（2022年版）

说明：

1. 表格按中药材基原分类系统顺序排序。
2. 《中华人民共和国药典》均以最新版标准为参考依据。
3. 主要产区描述以区域为主进行介绍的指该区域均为主产区。具体如下：

皖北平原：指以亳州市（谯城区、涡阳县、蒙城县、利辛县）、阜阳市（颍州区、颍泉区、颍东区、颍上县、界首市、临泉县、阜南县、太和县）、宿州市（埇桥区、砀山县、萧县、灵璧县、泗县）、淮北市（相山区、杜集区、烈山区、濉溪县）等为主的区域。

江淮丘陵：指以合肥市（肥东县、肥西县、长丰县、庐江县、巢湖市）、滁州市（琅琊区、南谯区、天长市、明光市、全椒县、来安县、凤阳县、定远县）、马鞍山市（含山县、和县、当涂县）等为主的区域。

大别山区：指以六安市（金安区、裕安区、霍邱县、霍山县、金寨县、舒城县）、安庆市（迎江区、大观区、宜秀区、怀宁县、桐城市、潜山市、太湖县、宿松县、望江县、岳西县）为主的区域。

皖南山区：指以池州市（贵池区、青阳县、石台县、东至县）、黄山市（屯溪区、黄山区、徽州区、歙县、休宁县、黟县、祁门县）、宣城市（宣州区、郎溪县、广德市、宁国市、泾县、绩溪县、旌德县）等为主的区域。